








ATMOS

KOTLE NA DŘEVO, UHLÍ A BRIKETY

(ceny platné od 1.3. 2021)








1. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	330	5	37.768,60	45.700,-
DC 22 S	22	530	5	41.074,40	49.700,-
DC 25 S	25/27	530	 5	42.809,90	51.800,-
DC 30 SX	30	530	 5	44.462,80	53.800,-
DC 32 S	35	530	 5	48.512,40	58.700,-
DC 40 SX	40	530	5	51.074,40	61.800,-
DC 50 S	49,9	730	4	60.991,70	73.800,-
DC 105 S	105	530	 5	131.900,80	159.600,-
DC 150 S	150	730	 5	158.347,10	191.600,-

Kotle DC18S, DC22S, DC40SX, DC50S splňují požadavky na EKODESIGN, ale nejsou zařazeny do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!








2. Zplynovací kotle na dřevo - GENERÁTOR na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 15 GS	15	250	 5	42.892,60	51.900,-
DC 20 GS	20	330	 5	47.768,60	57.800,-
DC 25 GS	25	530	 5	58.512,40	70.800,-
DC 32 GS	32	530	 5	60.165,30	72.800,-
DC 40 GS	40	530	 5	67.851,20	82.100,-
DC 50 GSX	49	530	 5	71.983,50	87.100,-
DC 70 GSX	70	730	 5	93.223,10	112.800,-











3. Zplynovací kotle na dřevo - DOKOGEN na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 GD	19	330	 5	53.553,70	64.800,-
DC 25 GD	25	530	 5	65.619,80	79.400,-
DC 30 GD	29,8	530	 5	67.272,70	81.400,-
DC 40 GD	40	530	 5	74.214,90	89.800,-
DC 50 GD	50	530	 5	78.843,00	95.400,-



POZOR - všechny modely kotlů DCxxGD musí být zapojeny s akumulací nádrží o minimálním objemu 55 l na jednu instalovanou kW!


4. Zplynovací kotle na dřevo - s elektronickou regulací **ATMOS ACD 04 / ACD 01**

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH	
DC 25 S	25/27	530	 5	55.206,60	66.800,-	 ACD 04
DC 32 S	35	530	 5	61.239,70	74.100,-	
DC 25 GS	25	530	 5	70.991,70	85.900,-	
DC 18 GD	19	330	 5	65.950,40	79.800,-	 ACD 01
DC 25 GD	25	530	 5	77.520,70	93.800,-	
DC 30 GD	30	530	 5	79.669,40	96.400,-	

Ekvitermní regulace je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, **tří (čtyř) /** dvou topných okruhů, ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.


Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly (sada čidel **ACD 04 / ACD 01** a **čidlo teploty spalin**).

5. Zplynovací kotle na dřevo - **DŘEVOPLYN** - s tlačným ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH	
DC 70 S	70	730	4	85.206,60	103.100,-	
DC 100	99	730	5	130.247,90	157.600,-	

Kotle DC 70 S a DC 100 splňují požadavky na EKODESIGN, ale nejsou zařazeny do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

6. Zplynovací kotle na hnědé uhlí - **KOMBI** - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH	
C 15 S	16	NOVINKA 45	5	34.958,70	42.300,-	
C 18 S	20	60	5	37.438,00	45.300,-	
C 25 ST	25	90	5	46.942,10	56.800,-	
C 32 ST	32	110	5	51.900,80	62.800,-	
C 40 S	40	135	4	59.421,50	71.900,-	
C 50 S	48	135	5	68.677,70	83.100,-	

Všechny kotle CxxS(T) - KOMBI splňují požadavky na EKODESIGN, ale **nejsou** podporovány v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

7. Zplynovací kotle na černé uhlí a hnědouchelné brikety - KOMBI - s odtah. vent. - s chl. smyčkou

typ výkon kW objem násypky třída cena bez DPH cena s 21% DPH

AC 25 S 26 60 5 38.760,30 46.900,-



Kotel AC25S - KOMBI splňuje požadavky na EKODESIGN, ale **není** podporován v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

8. Výbava pro zapojení kotle a jiné příslušenství

cena bez DPH cena s 21% DPH

Laddomat 22 s úsporným čerpadlem
(určen od 15 do 100 kW)

8.925,60 10.800,-

- s úsporným čerpadlem WILO Yonos Para - 7,5 m
- včetně izolační sady



Úsporná čerpadla WILO

s digitálním zobrazením - univerzální provedení

Yonos PICO 25/1 - 4, typ RKA bez kabelu 2.722,30 3.294,-
Yonos PICO 25/1 - 6, typ RKA bez kabelu 2.970,30 3.594,-



s grafickým zobrazením - univerzální provedení

Stratos PICO 25/1 - 4 bez kabelu 4.400,00 5.324,-
Stratos PICO 25/1 - 6 bez kabelu 5.000,00 6.050,-



Termoregulační ventil 60/65/70 °C - litina

VTC511 25/70 °C - DN25 - Kvs9 1.950,40 2.360,-
VTC511 32/60 °C - DN32 - Kvs14 2.264,50 2.740,-
VTC512 40/60 °C - DN40 - Kvs17 2.760,30 3.340,-



Termoregulační ventil 65/72 °C - mosaz

TSV3 DN25 1.408,00 1.704,-
TSV5 DN32 1.771,00 2.143,-
TSV6 DN40 2.354,00 2.848,-
TSV8 DN50 2.728,00 3.301,-



Kompletní směšovací sestava

Sada ESP5/DN25 - objednací kód: T0535 **7.303,20** **8.837,-**

(Doporučeno do výkonu 25 kW)
Trojcestný ventil ESBE VRG131 - DN25,
Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6



Sada ESP6/DN32 - objednací kód: T0536 **7.600,80** **9.197,-**

(Doporučeno do výkonu 40 kW)
Trojcestný mísící ventil ESBE VRG131 - DN32
Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6

Termostat na čerpadlo - příložný **355,00** **430,-**



Bezpečnostní termostat na čerpadlo pod kapotu kotle
pevně nastavený 95 °C **286,20** **346,-**



Zónový ventil s přídatným kontaktem

(bez el. energie zavřený)
Z-SF25-2M1-1“ **2.336,40** **2.827,-**

(bez el. energie otevřený)
O-SF25-2M1-1“ **2.299,00** **2.782,-**



Trojcestný mísící ventil - závit

VRG 131 - DN25 - Kvs10 - ESBE **1.231,40** **1.490,-**

VRG 131 - DN32 - Kvs16 - ESBE **1.529,00** **1.850,-**

VRG 131 - DN40 - Kvs25 - ESBE **2.388,40** **2.890,-**



Trojcestný směšovač litina - závit

3G32 - ESBE **1.095,00** **1.325,-**



Trojcestný směšovač - varný

MIX AP DN 32 **904,20** **1.094,-**

Čtyřcestný mísící ventil

VRG 141 - DN32 Kvs16 - ESBE **1.274,20** **1.542,-**

VRG 141 - DN40 Kvs25 - ESBE **1.904,20** **2.304,-**

DOPRODEJ



Servopohon ESBE ARA 661 - 230V - 120s - 6 Nm **3.181,80** **3.850,-**



Zpětná klapka - bez pružiny

BUG 180-1"	424,00	513,-
BUG 180-5/4"	581,00	703,-
BUG 180-6/4"	841,30	1.018,-



Kulový kohout

1"	227,20	275,-
5/4"	379,20	459,-
6/4"	482,10	583,-



Filtr

Y 1"	216,50	262,-
Y 5/4"	416,50	504,-
Y 6/4"	519,00	628,-



Pojistný ventil kotle

1/2" - 2,5 bar	178,00	215,-
3/4" - 2,5 bar	312,00	378,-

Pojistný ventil pro chladicí smyčku

1/2" - 3/4" - 6 bar	244,00	295,-
---------------------	--------	-------



Automatický odvzdušňovací ventil

G 3/8"	140,30	170,-
G 1/2"	156,20	189,-



Tlakoměr D100 - 1/2" - 4 bar

472,00	571,-
--------	-------



Teploměr na zpátečku - do jímky DTP - M

154,80	187,-
--------	-------



Teploměr příložný na trubku d = 63 mm, 0 - 120 °C

198,00	240,-
--------	-------



Teploměr spalin DTU s jímkou

736,40	891,-
--------	-------



Teploměr do akumulčních nádrží
- délka 150 mm

361,20	437,-
--------	-------



Jímka pro teploměr nebo čidlo do akumulční nádrže

jímka pro jeden teploměr nebo čidlo - 200 mm	167,80	203,-
jímka pro tři čidla - 230 mm	350,00	424,-



Termostatický směšovací ventil pro ohřev TUV v akumulární nádrži s plovoucím bojlerem a pro podlahové topení

ESBE VTA 322 - 1"- Kvs1.6 - 35 - 60 °C	1.363,60	1.650,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 20 - 43 °C	1.801,80	2.180,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 50 - 75 °C	1.801,80	2.180,-
MT52, vnější 1", 20 - 70 °C	2.150,40	2.602,-
MT52, vnější 5/4", 30 - 65 °C	2.680,50	3.243,-



Termostatické ventily pro chladicí smyčku proti přetopení

Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95 °C	1.247,90	1.510,-
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110 °C	1.410,70	1.707,-
WATTS STS 20 * 97 °C	1.350,40	1.634,-
BVTS - 3/4 A * 95 °C	1.359,50	1.645,-
BVTS - 3/4A * 108 °C	1.751,20	2.119,-



Kouřovod Ø 152 mm, délky 580 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.033,10 1.250,-



Kouřovod Ø 180 mm, délky 750 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.350,40 1.634,-

Kouřovod Ø 200 mm, délky 800 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.421,50 1.720,-



Kouřovod Ø 152 - smaltovaný o délkách:

1000 mm	747,50	904,-
500 mm	496,70	601,-
250 mm	330,80	400,-
koleno 90°	690,00	835,-
1000 mm s čistícím otvorem	915,00	1.107,-
500 mm s čistícím otvorem	690,00	835,-
250 mm s čistícím otvorem	525,00	635,-
koleno 45° s čistícím otvorem	824,80	998,-
koleno 90° s čistícím otvorem	855,40	1.035,-

DOPRODEJ



Regulátor (omezovač) tahu okmína na kouřovod, pro průměr 152 až 180 mm

1.363,60 1.650,-



Honeywell FR 124 - regulátor tahu

633,10 766,-



Popelník

- malý pro kulový prostor - 400 mm	462,80	560,-
- velký pro kulový prostor - 550 mm	462,80	560,-
- velký pro kotle se střechou	462,80	560,-



Akumulační nádrž bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	(DZ)	Ø 600/1970	9.421,50	11.400,-
600 l	(DZ)	Ø 750/1611	10.165,30	12.300,-
750 l	(DZ)	Ø 750/2010	10.826,50	13.100,-
750 l	(DH)	Ø 790/1750	11.487,60	13.900,-
800 l	(DH)	Ø 790/1910	11.735,50	14.200,-
1000 l	(DZ)	Ø 850/2065	14.008,30	16.950,-
1000 l	(DH)	Ø 790/2210	12.892,60	15.600,-

Akumulační nádrž s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	(DZ)		16.115,70	19.500,-
600 l	(DZ)		17.355,40	21.000,-
750 l	(DZ)		18.677,70	22.600,-
750 l	(DH)		18.925,60	22.900,-
800 l	(DH)		19.504,10	23.600,-
1000 l	(DZ)		23.843,00	28.850,-
1000 l	(DH)		21.652,90	26.200,-



Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		19.173,60	23.200,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		20.909,10	25.300,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH		21.818,20	26.400,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		23.553,70	28.500,-



Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		26.033,10	31.500,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		28.959,10	34.600,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH		29.586,80	35.800,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		32.396,70	39.200,-

Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	v. plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ		20.082,60	24.300,-
750 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ		23.636,40	28.600,-
800 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DH		22.562,00	27.300,-
1000 l	v. plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ		25.371,90	30.700,-












Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	v. plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ		26.859,50	32.500,-
750 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ		31.405,00	38.000,-
800 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DH		30.413,20	36.800,-
1000 l	v. plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ		34.132,20	41.300,-

Elektrické topné těleso s termostatem do akumulční nádrže TB/STB

TJ-M48x2 - 4,5 kW	3.388,40	4.100,00
TJ-M48x2 - 6 kW	3.553,70	4.300,00



Sada ekvitermní regulace ACD 03 (kód: S0103) - doporučená sada pro kotle na pelety (bez čidla spalín)	13.140,50	15.900,-	
Sada ekvitermní regulace ACD 03 AGF (kód: S0106) - doporučená sada pro kotle s ručním přikládáním (s čidlem spalín)	14.793,40	17.900,-	
Pokožová jednotka (čidlo) pro regulaci ACD 03/04 ATMOS ARU5 (kód: P0471)	1.033,10	1.250,-	
Pokožová jednotka bez displeje pro regulaci ACD 03/04 ATMOS ARU10 (kód: P0473)	2.388,40	2.890,-	
Pokožová jednotka s dotykovým displejem pro regulaci ACD 03/04 ATMOS ARU30 (kód: P0475)	5.372,00	6.500,-	
Sada ekvitermní regulace ACD 01 (kód: S0074)	13.140,50	15.900,-	
Pokožová jednotka bez displeje pro regulaci ACD 01 SDW 10 (kód: P0406)	3.214,90	3.890,-	
Pokožová jednotka s displejem pro regulaci ACD 01 SDW 20 (kód: P0407)	5.512,40	6.670,-	
GSM modulregulátor AB01 ATMOS (kód: P0430) je speciální multifunkční zařízení firmy ATMOS, které slouží k ovládání různých prvků v systému rodinného domu přes mobilní telefon. Hlavní uplatnění GSM modulu ATMOS AB01 nalezneme tam, kde k vytápění jsou využívány automatické kotle na pelety, zemní plyn nebo topný olej.	5.702,50	6.900,-	

Vážení zákazníci,

chceme Vám nabídnout nejlepší ceny a služby na naše výrobky. Proto Vám doporučujeme kontaktovat naše vyškolené smluvní partnery, kteří prodávají, instalují a servisují kotle ATMOS. Pokud je neznáte, vyhledejte si je na našich internetových stránkách www.atmos.cz (**Servisní technici a topenáři**), případně kontaktujte naše obchodní oddělení telefonicky nebo e-mailem, rádi vás zkontaktujeme.

Odbyt ČR

Věra Svobodová
Marie Siberová
Lukáš Korel
tel.: +420 326 701 404
tel.: +420 326 701 414
fax: +420 326 701 492
e-mail: prodej@atmos.eu

Technické informace

Martin Kulczycki
tel.: +420 326 706 517
Radek Sajdl
tel.: +420 326 706 524
Lukáš Korel
tel.: +420 326 706 516
e-mail: support@atmos.eu

Prodej náhradních dílů pro firmy

Petra Vernerová
tel.: +420 326 706 564
Jaroslava Renzová
tel.: +420 326 706 566
fax: +420 326 706 566
e-mail: sklad@atmos.eu

Prodej náhradních dílů pro koncové zákazníky

tel.: +420 326 706 550
fax: +420 326 706 513
e-mail: prodej2@atmos.eu

V žádném případě si však nekupujte naše výrobky sami v internetovém obchodě nebo v internetové aukci. Takto zakoupené výrobky mohou být poškozené nebo nekompletní, a proto naše firma nemůže na tyto výrobky uznat záruku. Podmínkou uznání záruky, je odborná instalace našeho výrobku dle návodu k obsluze a platných nařízení námi vyškoleným pracovníkem. **Jakýkoliv výrobek naší firmy nakupujte pouze u odborníků, kteří vám jej také nainstalují.**

Je naším cílem, abyste byli s naším výrobkem spokojeni a rádi se k nám vraceli.

Jaroslav Cankář

www.atmos.cz

